

Rapport d'analyses

Société wallonne des eaux

Date d'édition : 07/06/24 10:06

Commentaires sur le rapport:
Aucun

Echantillons et identifications :

No échant.	Prélevé le	Réceptionné le	Information échantillon	Statut
1064203	06/05/24	07/05/24 07:48:00		VA

* : Information fournie par le client

Rapport d'analyses

Société wallonne des eaux



No échantillon 1064203

Informations Prélèvement

Prélevé le 06/05/24 10:55:24
 Prélevé par LAURENT_P
 Méthode de prélèvement Manuelle

Information échantillon

Référence client *

Client, rue, N° CRECHE, PLACE COMMUNALE, 5
 Localisation CUISINE

Informations LIMS

ZDE 1198 - BEAUVECHAIN
 Type d'échantillon LIMS 8918
 Description échantillon LIMS BEAUVECHAIN RES
 Normes Code de l'Eau-Art. D183, annexe XXXI

Informations Laboratoire

Réceptionné le 07/05/24 07:48:00

prélèvement

Analyse des paramètres sp	Résultats	Normes	Début méthode
Température	15,8 °C	=< 25,0 °C	06/05/2024 10:55
Chlore combiné	0,01 mg/l Cl2		"
pH sur place	7,5 unités pH	6,5 =< unités pH =< 9,5	"
Turbidité sur place	0,7 NTU	=< 4,0 NTU	"
Conductivité à 20 °C sur place	723,0 µS/cm à 20°C	=< 2500,0 µS/cm à 20°C	"
Chlore libre résiduel	<0,06 ¹ mg/l Cl2	=< 0,25 mg/l Cl2	"
Chlore total	<0,06 ¹ mg/l Cl2		"
Couleur sur place	acceptable	acceptable	"
Odeur sur place	acceptable	acceptable	"
Saveur sur place	acceptable	acceptable	"

La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande

x : analysé hors délai

: non-conforme

1 : < LOQ, valeur estimée (inférieure à la limite de quantification)

* : Information fournie par le client

Sous-Traitance

Sous-Traitance : PFAS	Résultats	Normes	Début méthode
Acide perfluorobutanoïque (PFBuA)	<1,00 ng/l		13/05/2024 00:00
Acide perfluorobutanesulfonique (PFBuS)	<1,00 ng/l		"
Acide perfluorodécanoïque (PFDA)	<1,00 ng/l		"
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	<2,00 ng/l		"
Acide perfluorododécane sulfonique	<2,00 ng/l		"
Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)	<1,00 ng/l		"
Acide Perfluoroheptanoïque (Pfhpa)	<1,00 ng/l		"
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS	<1,00 ng/l		"
Acide Perfluorohexanoïque (Pfhxa)	<1,00 ng/l		"
Sulfonate de Perfluorohexane (Pfhxs)	<1,00 ng/l		"
Acide perfluorononanoïque (PFNA)	<1,00 ng/l		"
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<1,00 ng/l		"
Acide Perfluorooctanoïque (Pfoa)	<1,00 ng/l		"
Sulfonate de Perfluorooctane (Pfos)	1,00 ng/l		"
Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)	<1,00 ng/l		"
Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS)	<1,00 ng/l		"
Acide perfluorotridécanoïque (PFTTrDA)	<2,00 ng/l		"
Acide perfluorotridécane sulfonique	<1,00 ng/l		"
Acide perfluoroundécane sulfonique	<2,00 ng/l		"
Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)	<2,00 ng/l		"
Somme PFAS (20)	1 ng/l	=< 100 ng/l	"

Ces résultats respectent les spécifications fixées dans l'Annexe XXXIV de la partie réglementaire du Code de l'Eau concernant l'analyse des paramètres. Les méthodes utilisées ont été validées et étayées conformément à la norme ISO 17025 ou toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale, excepté dans le cas des paramètres organoleptiques (couleur, odeur, saveur).

Analyse validée, diffusion autorisée. Ce rapport contient les résultats tel que disponibles à la date d'édition du présent rapport.

La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande

x : analysé hors délai

: non-conforme

1 : < LOQ, valeur estimée (inférieure à la limite de quantification)

* : Information fournie par le client